

**REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA**

Número: T/047/02/432^a
Data: 14/03/2012
Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar
Assunto: Autorização para a aquisição de 2 (dois) auto transformadores trifásicos de 440/220-127 Vac de 225 kVA de potência, para utilização na Usina Elevatória de Traição.

Com base na exposição de motivos contida no Relatório T/047/2012, apresentado pelo Senhor Diretor Técnico, a Diretoria resolve:

- Autorizar a aquisição de 2 (dois) auto transformadores trifásicos de 440/220-127 Vac de 225 kVa de potência, para utilização na Usina Elevatória de Traição, mediante processo licitatório, nos termos deste relatório, com orçamento estimado de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) elaborado na base Dezembro /2011, com prazo de fornecimento de 90 (noventa) dias , onerando o item orçamentário: 01101 – conta razão 6161111124.

**CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria**



.....
Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
14/03/2012

RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: T/047/2012

Data: 14/03/2012

Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Assunto: Autorização para a aquisição de 2 (dois) auto transformadores trifásicos de 440/220-127 Vac de 225 kVA de potência, para utilização na Usina Elevatória de Traição.

I. HISTÓRICO

A Usina Elevatória de Traição é composta por 04 (quatro) unidades de bombeamento e foi concebida de forma a que toda a alimentação elétrica das instalações e dos equipamentos tenha origem nos barramentos internos das unidades de bombeamento n.ºs. 1 e 2, que alimentam as barras A e B de 440V cada uma.

As barras A e B, por sua vez, alimentam equipamentos nessa tensão e, também, os autotransformadores, os quais reduzem a tensão para 220V/127V, para a utilização, principalmente, nas instalações elétricas da Usina, oficinas e escritórios.

No entanto, com o passar dos anos, com o incremento de novos equipamentos e expansão das áreas de oficinas e escritórios, houve um grande aumento da carga instalada. Porém, os autotransformadores 220V/127V, permaneceram os mesmos da época da construção da Usina, superando em várias situações o limite de sua capacidade.

Justificativa da Contratação:

A aquisição destes equipamentos faz-se necessária para substituição dos auto transformadores de serviços auxiliares de iluminação e tomadas, a fim de que sejam mantidas as condições operativas das instalações elétricas da usina, oficinas e escritórios, e a consequente adequação da capacidade de carga.

II. RELATÓRIO

Em síntese, o escopo previsto compreende a aquisição de 2 (dois) auto transformadores trifásicos de 440/220-127 Vac de 225 kVA de potência, os quais serão instalados pelas equipes de manutenção do Departamento de Serviços Técnicos, em substituição aos que se encontram atualmente em operação.

A aquisição deverá ser realizada mediante processo licitatório, de acordo com a legislação vigente e normas da EMAE.

O prazo de fornecimento deverá ser no máximo de 90 (noventa) dias corridos.

O orçamento estimado para a referida contratação é de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) - base - Dezembro /2011.



III. CONCLUSÃO

Face ao exposto, propõe-se à Diretoria:

- Autorizar a aquisição de 2 (dois) auto transformadores trifásicos de 440/220-127 Vac de 225 kVA de potência, para utilização na Usina Elevatória de Traição, mediante processo licitatório, nos termos deste relatório, com orçamento estimado de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) elaborado na base Dezembro /2011, com prazo de fornecimento de 90 (noventa) dias , onerando o item orçamentário: 01101 – conta razão 6161111124.


Genivaldo Maximiliano de Aguiar
Diretor Técnico

