


REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: O/007/05/533^a
Data: 13/03/2014
Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar

*Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº O/007/2014 apresentado pelo Sr. Diretor Genivaldo Maximiliano de Aguiar, a Diretoria resolve **autorizar**:*

- *Objeto 1: a Contratação da prestação de serviços de instalação e fornecimento de cerca em tela plastificada sobre mourões e gradis metálicos na ciclovia na Margem Oeste do Canal Pinheiros, com orçamento estimado de R\$ 239.018,60 (Duzentos e trinta e nove mil, dezoito reais e sessenta centavos) – base fevereiro/2014, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, onerando os itens financeiros: 02105 e 01102, contas razão: 6161212330 e 6161111102, centro financeiro: PINHEIROS e requisição: 10016996.*
- *Objeto 2: a Contratação da prestação de serviços de recuperação e manutenção corretiva na rede de distribuição de 13,2kV da Sede da EMAE, com orçamento estimado de R\$ 265.000,00 (Duzentos e sessenta e cinco mil reais) – base fevereiro/2014, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, onerando o item financeiro: 02107, conta razão: 6161212420, centro financeiro: SEDE e requisição: 10017002.*

**CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria**

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Pedro Eduardo Fernandes Brito", is written over a horizontal dotted line.

Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
13/03/2014

RELATÓRIO A DIRETORIA


Número: O/007/2014

Data: 13/03/2014

Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Proposta 1: Prestação de serviços de instalação e fornecimento de cerca em tela plastificada sobre mourões e gradis metálicos na ciclovia na Margem Oeste do Canal Pinheiros.				
Relatório: A ciclovia na Margem Oeste do Canal Pinheiros foi concebida não só como um importante equipamento de lazer e esporte à população, como uma forma de incremento da mobilidade urbana, para isso, foram necessárias varias intervenções, que resultaram na recuperação da paisagem urbana e no aumento da qualidade de vida da população. Nessa via foram realizadas adequações no aspecto viário e na drenagem para comportar a ciclo-faixa. Após a conclusão da ciclofaixa verificou-se a necessidade de instalação de alambrado divisório entre ela e as torres de alta tensão, para evitar possíveis acidentes envolvendo os ciclistas.				
Justificativa: A não execução desses serviços poderá ocasionar acidentes aos ciclistas, devido à proximidade com as torres de alta tensão existentes próximo à ciclovia.				
Prazo: 60 (sessenta) dias				
Orçamento estimado – Base: R\$ 239.018,60 (Duzentos e trinta e nove mil, dezoito reais e sessenta centavos) – base fevereiro/2014.				
Item Financeiro: 02105 e 01102	Conta Razão: 6161212330 e 6161111102	Centro Financeiro: PINHEIROS	Requisição: 10016996	Anexo:

Proposta 2: Contratação de serviço de recuperação e manutenção corretiva na rede de distribuição de 13,2kV da sede da EMAE.				
Relatório: A rede de distribuição elétrica de 13,2kV da Sede da EMAE alimenta as oficinas da EMAE e escritórios da CESP, EMAE e PETROBRAS. Em decorrência do tempo de funcionamento da rede de distribuição, os equipamentos instalados no poste foram se deteriorando e outros foram saindo de operação. Por esse motivo, a rede de distribuição necessita de manutenção corretiva nas cruzetas, substituição de ferragens, troca de suportes dos transformadores, alinhamento de poste e a retirada dos circuitos obsoletos.				
Justificativa: A contratação do serviço de recuperação e manutenção corretiva na rede de distribuição de 13,2kV da sede da EMAE se faz necessária para restaurar a confiabilidade da rede e evitar contratemplos com curto circuitos e desligamentos.				
Prazo: 45 (quarenta e cinco) dias				
Orçamento estimado – Base: R\$ 265.000,00 (Duzentos e sessenta e cinco mil reais) – base fevereiro/2014.				
Item Financeiro: 02107	Conta Razão: 6161212420	Centro Financeiro: SEDE	Requisição: 10017002	Anexo:


Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Diretor de Operação