

## POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO POR RESULTADOS

PRR/2015

Apuração dos Resultados



## **DIRETRIZES E CUSTO**

- Decreto Estadual n.º 59.598, de 16/10/2013
- Indicadores e Metas aprovados pelo C.A. em 28/01/2015
- Previsão no ACT STIEESP/SEESP
- Período de Apuração: 1º/1/2015 a 31/12/2015
- Folha Nominal R\$ 2.869.359,20 (dez/2015)



**EMAE - PRR 2015** 

Verificação para Validação do Atingimento de Metas

			ento de Metas			
		Meta			2500	
INDICADORES	META (*)	Registrada	Verificada - PA	PESO (*)	PESO Verificado - PA	
I - ECONÔMICO FINANCEIRO						
ucro Líquido do Exercício LL > 0.	LL > 0	R\$ 59.790 mil	Lucro R\$ 59,7 milhões	15%	15%	
Resultado do Serviço Operacional (RSO) RSO 2015 ≥ RSO 2014 + 5%	RSO2015≥ RSO2014+5%	42,5% melhor que em relação a 2014	42,53%	20%	20%	
II - QUALIDADE DO SERVIÇO						
Taxa de Indisponibilidade Forçada. TEIF 2015 ≤ 1,47%. (piso 2,46%) Quanto menor, melhor.	1,47%	0,25%	0,28%	25%	25%	
Geração na PCH Rasgão ≥ 15,4 MWmed. (piso 14,2 MWmed)	15,40 MWmed	12,23 MWmed	12,23 MWmed	10%	0%	
Geração na PCH Porto Góes ≥ 14,48 MWmed. (piso 12,77 MWmed)	14,48 MWmed	13,15 MWmed	13,15 MWmed	10%	2,22%	
Geração na PCH Pirapora ≥ 16,00 MWmed. (não há piso)	16,00 MWmed	5,87 MWmed	5,87 MWmed	10%	0%	
IV - CORPORATIVOS						
Gestão de Manutenção. Gestão de Manutenção ≥96% (piso 87%)	96%	98,63%	96,09%	10%	10%	
	somatórias:			100%	72,22%	
Peso validado e passível de ser aplicado na PRR 2015.						



## **EMAE - PRR 2015**

Verificação para Validação do Atingimento de Metas

Veriti	caçao para vallo	lação do Atingime	ento de ivietas			
INDICADORES	META (*)	M	leta	PESO (*)	PESO Verificado - PA	
		Registrada	Verificada - PA			
I - ECONÔMICO FINANCEIRO						
Lucro Líquido do Exercício LL > 0.	LL > 0	R\$ 59.790 mil	Lucro R\$ 59,7 milhões	15%	15%	
Resultado do Serviço Operacional (RSO) RSO 2015 ≥ RSO 2014 + 5%	RSO2015≥ RSO2014+5%	42,5% melhor que em relação a 2014	42,53%	20%	20%	
II - QUALIDADE DO SERVIÇO						
Taxa de Indisponibilidade Forçada. TEIF 2015 ≤ 1,47%. (piso 2,46%) Quanto menor, melhor.	1,47%	0,25%	0,28%	25%	25%	
Geração na PCH Rasgão ≥ 15,4 MWmed. (piso 14,2 MWmed)	15,40 MWmed	12,23 MWmed	12,23 MWmed	10%	0%	
Geração na PCH Porto Góes ≥ 14,48 MWmed. (piso 12,77 MWmed)	14,48 MWmed	13,15 MWmed	13,15 MWmed	10%	2,22%	
Geração na PCH Pirapora ≥ 16,00 MWmed. (não há piso)	16,00 MWmed	A.	5,87 MWmed	10%	0%	
IV - CORPORATIVOS						
Gestão de Manutenção. Gestão de Manutenção ≥96% (piso 87%)	96%	98,63%	MWmed	<b>%</b>	10%	
		somatórias:	74	7	72,22%	
Peso validado e <sub>l</sub>	passível de ser				<u>72,22%</u>	
Nota: (*) Conforme percentuais definidos para o Pro	ograma de Remun	eração por Resulta	dos de 2015, aprova	do na 575ª RD	de 16/01/2015.	